

Прайс-лист

АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ФЛАГШТОКИ ВИНДЕР NORDWERK

(цены действительны с 09 января 2019 года)

Флагшток Виндер "Парус"

Наименование продукции	Комплектация	Описание	Вес упаковки, кг	Цена с НДС, руб.
Флагшток Виндер "Парус" 2,1 м без основания	Алюминиевая секционная мачта (окрашенная в цвет металлик)	2 секции, Ø 20 мм, размер упаковки 900x300	1,2	1 566
Флагшток Виндер "Парус" 2,5 м без основания		3 секции, Ø 20 мм, размер упаковки 1000x300	1,3	1 569
Флагшток Виндер "Парус" 3,7 м без основания	Капроновый шнур 2мм, 0,7 м.	3 секции, Ø 20 мм, размер упаковки 1500x300	1,55	1 573
Флагшток Виндер "Парус" 4,2 м без основания	Чехол с ручкой для переноски	3 секции, Ø 20 мм, размер упаковки 1700x300	2,65	2 302
Флагшток Виндер "Парус" 5,0 м без основания		3 секции, Ø 30 мм, размер упаковки 2100x400	3,1	3 261
Флагшток Виндер "Парус" 6,0 м без основания		3 секции, Ø 50 мм, размер упаковки 2500x500	6,2	6 671

Основания для флагштоков Виндер "Парус"

Наименование продукции	Описание	Вес, кг	Высота флагштоков Виндер Парус, м	Цена с НДС, руб.
Основание Виндер Квадрат 1	400x400мм сталь, порошковая окраска	4,25	2,1 - 4,2	752
Основание Виндер Квадрат 2	400x400мм сталь, порошковая окраска	4,3	5	752
Основание Моби квадрат	500x500мм сталь, порошковая окраска	6,8	6	1 504
Основание Виндер Компакт под плитку (поставляется без плиток)	770x770x195 сталь, порошковая окраска	5,2	2,1 - 4,2	1 313
Основание Виндер под плитку 40x40 см с переходниками (поставляется без плиток)	820x820 мм сталь, порошковая окраска	10,0	2,1 - 5	2 798
Основание Моби под плитку 40x40 см (поставляется без плиток)	820x820 мм сталь, порошковая окраска	10,2	6	2 574
Основание Крест Виндер 1, под плитку 40x40 см с переходниками (поставляется без плиток)	870x870x350 мм сталь, порошковая окраска	4,5	2,1 - 5	1 941
Основание Крест Моби, под плитку 40x40 см (поставляется без плиток)	870x870x350 мм сталь, порошковая окраска	4,7	6	1 716
Винтовая свая Виндер 1 - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм.	h=750 мм, сталь, холодный цинк	1,1	2,1 - 4,2	836
Винтовая свая Виндер 2 - вкручивающееся основание с воротком,	h=1000 мм. сталь, холодный цинк	1,5	5	1 438

под трубу d=30 мм.				
Винтовая свая Моби - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=50 мм	h=1000 мм. сталь, холодный цинк	4,7	6	2 215
Основание Наливное пластиковое Виндер	500x500x100 мм.	без воды - 1,3 кг. с водой - 21 кг.	2,1 - 3,7	1 017
Трио Виндер	550x100x120 сталь, холодный цинк	5,5	2,1 - 3,7	1 671
Паук Виндер	1100x1100x90 Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) - сталь (холодный цинк), Утяжелитель - наливное пластиковое основание	без воды 5 кг, с водой 25 кг	2,1 - 4,2	2 568
Штырь Виндер 1	h=600 мм. сталь, холодный цинк	1,45	2,1 - 4,2	752
Штырь Виндер 2	h=600 мм. сталь, холодный цинк	1,5	5	836
Мобиль	h=600 мм. сталь, порошковая окраска	1,5	2,1 - 6	1 454

Флагшток Виндер "ФЛЕКС"

Наименование продукции	Комплектация	Описание	Вес упаковки, кг	Цена с НДС, руб.
Флагшток Виндер "ФЛЕКС" 3,0м без основания	Алюминиевая секционная мачта (окрашенная в цвет металлик) Капроновый шнур 2мм, 0,7 м. Чехол с ручкой для переноски	3 секции (1 алюминиевая, 2 композитные), размер упаковки 1200x50	0,6	1 427
Флагшток Виндер "ФЛЕКС" 4,0м без основания		4 секции (2 алюминиевые, 2 композитные), размер упаковки 1200x50	1,1	1 713
Флагшток Виндер "ФЛЕКС" 5,0м без основания		5 секций (3 алюминиевые, 2 композитные), размер упаковки 1200x50	1,5	1 999

Основания для флагштоков Виндер "Флекс"

Наименование продукции	Описание	Вес, кг.	Высота флагштоков, м	Цена с НДС, руб.
Основание Виндер Квадрат	400x400мм, сталь, порошковая окраска	4,25	3 - 5,0	752
Основание Виндер под плитку 40x40 см с переходниками (поставляется без плиток)	820x820 мм, сталь, порошковая окраска	10,0	3 - 5,0	2 798
Основание Виндер Компакт под плитку (поставляется без плиток)	770x770x195, сталь, порошковая окраска	5,2	3 - 5,0	1 313
Основание Крест Виндер, под плитку 40x40 см с переходниками (поставляется без плиток)	870x870x350 мм, сталь, порошковая окраска	4,5	3 - 5,0	1 941
Винтовая свая Виндер - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм.	h=750 мм, сталь, холодный цинк	1,1	3 - 5,0	836

Основание Наливное пластиковое Виндер	500x500x100 мм.	без воды 1,3 кг, с водой 21 кг	3	1 017
Трио Виндер	550x100x120, сталь, холодный цинк	5,5	3	1 592
Паук Виндер	1100x1100x90 Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) - сталь (холодный цинк), Утяжелитель - наливное пластиковое основание.	без воды 5 кг, с водой 25 кг.	3 - 4,0	2 568
Штырь Виндер	h=600 мм, сталь, холодный цинк	1,45	3 - 5,0	752
Мобиль	h=600 мм, сталь, порошковая окраска	3	3 - 5,0	1 454

Флагшток Виндер "Капля"

Наименование продукции	Комплектация	Описание	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
Флагшток Виндер "Капля" 2,1 м без основания	Алюминиевая секционная мачта (окрашенная в цвет металлик); Капроновый шнур 2мм, 0,7 м; Чехол с ручкой для переноски	2 секции, Ø 20 мм, размер упаковки 900x500	1,2	1 569р.
Флагшток Виндер "Капля" 2,5 м без основания		3 секции, Ø 20 мм, размер упаковки 1100x500	1,3	1 583р.
Флагшток Виндер "Капля" 3,7 м без основания		3 секции, Ø 20 мм, размер упаковки 1700x500	1,55	1 768р.

Основания для флагштоков Виндер "Капля"

Наименование продукции	Описание	Вес, кг.	Высота флагштоков Виндер Капля, м	Цена с НДС, руб.
Основание Виндер Квадрат	400x400мм, сталь, порошковая окраска	4,25	2,1- 3,7	752
Основание Виндер под плитку 40x40 см с переходниками (поставляется без плиток)	820x820 мм, сталь, порошковая окраска	10	2,1- 3,7	2 798
Основание Виндер Компакт под плитку (поставляется без плиток)	770x770x195, сталь, порошковая окраска	5,2	3 - 5,0	1 313
Основание Крест Виндер, под плитку 40x40 см с переходниками (поставляется без плиток)	870x870x350 мм, сталь, порошковая окраска	4,5	2,1- 3,7	1 941
Винтовая свая Виндер - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм.	h=750 мм, сталь, холодный цинк	1,1	2,1- 3,7	836
Основание Наливное пластиковое Виндер	500x500x100 мм	без воды 1,3 кг, с водой 21 кг.	2,1- 3,7	1 017
Трио Виндер	550x100x120, сталь, холодный цинк	5,5	2,1- 3,7	1 671
Паук Виндер	1100x1100x90 Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) - сталь (холодный цинк), Утяжелитель - наливное пластиковое основание.	без воды 5 кг, с водой 25 кг.	2,1- 3,7	2 568

Штырь Виндер	h=600 мм, сталь, холодный цинк	1,45	2,1- 3,7	752
Мобиль	h=600 мм, сталь, порошковая окраска	3	2,1 - 3,7	1 454

Флагшток Виндер "Бриз"

Наименование продукции	Комплектация	Описание	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
Флагшток Виндер "Бриз" 2,1 м без основания	Алюминиевая секционная мачта (окрашенная в цвет металлик); Капроновый шнур 2мм, 0,7 м;	2 секции, Ø 20 мм, Алюминий EN AW 6060 Т6. Порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под баннерное плечо, соединительная втулка - 1 шт, шнур, фиксатор шнура. Размер упаковки 1100 x 60 мм Рекомендуемый размер флага 56 x 170 см	1,1	2 262
Флагшток Виндер "Бриз" 2,5 м без основания	Чехол с ручкой для переноски	2 секции, Ø 20 мм, Алюминий EN AW 6060 Т6. Порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под баннерное плечо, соединительная втулка - 1 шт, шнур, фиксатор шнура. Размер упаковки 1300 x 60 мм Рекомендуемый размер флага 63 x 210 см	1,2	2 275
Флагшток Виндер "Бриз" 3,7 м без основания		2 секции, Ø 20 мм, Алюминий EN AW 6060 Т6. Порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под баннерное плечо, соединительная втулка - 1 шт, шнур, фиксатор шнура. Размер упаковки 1900 x 60 мм Рекомендуемый размер флага 90 x 330 см	1,65	2 540

Основания для флагштоков Виндер "Бриз"

Наименование продукции	Описание	Вес, кг.	Высота флагштоков Виндер Капля, м	Цена с НДС, руб.
Основание Виндер Квадрат	400x400мм, сталь, порошковая окраска	4,25	2,1- 3,7	752
Основание Виндер под плитку 40x40 см с переходниками (поставляется без плиток)	820x820 мм, сталь, порошковая окраска	10,0	2,1- 3,7	2 798
Основание Крест Виндер, под плитку 40x40 см с переходниками (поставляется без плиток)	870x870x350 мм, сталь, порошковая окраска	4,5	2,1- 3,7	1 941
Винтовая свая Виндер - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм.	h=750 мм, сталь, холодный цинк	1,1	2,1- 3,7	836
Основание Наливное пластиковое Виндер	500x500x100 мм	без воды 1,3 кг, с водой 21 кг	2,1- 3,7	1 017
Трио Виндер	550x100x120, сталь, холодный цинк	5,5	2,1- 3,7	1 671
Паук Виндер	1100x1100x90, Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) - сталь (холодный цинк), Утяжелитель - наливное пластиковое основание.	без воды 5 кг, с водой 25 кг	2,1- 3,7	2 568
Штырь Виндер	h=600 мм, сталь, холодный цинк	1,45	2,1- 3,7	752